

OAXA Ltd - MICROUNIT

For Micro-Breweries of Quality Eyewear



Components

<u>Straight Cutter EG3 Temple Outside / Fraise EG3 Extérieur Branche</u>	<u>22</u>
<u>F116 Straight Cutter 1 Tooth D4 / F116 Fraise 1 Dent D2 Queue 4</u>	<u>22</u>
<u>F118 Straight Cutter 1 Tooth D3 / F118 Fraise 1 Dent D3</u>	<u>23</u>
<u>F121 Straight Cutter D4L / F121 Fraise D4G</u>	<u>23</u>
<u>Straight Cutter D2 2 Teeth / Fraise D2 2 Dents</u>	<u>24</u>
<u>Straight Cutter D3 2 Teeth / Fraise D3 2 Dents</u>	<u>24</u>
<u>Ball Cutter D6 / Fraise Boule D6</u>	<u>25</u>
<u>F120 Straight Cutter D4R / F120 Fraise D4D</u>	<u>25</u>
<u>Straight Cutter D6 2 Teeth / Fraise D6 2 Dents</u>	<u>26</u>
<u>2 Teeth Cutter – Tail 4 – D0,8mm / Fraise 2 Dents D0,8mm Queue 4</u>	<u>26</u>
<u>F208-2 Extensible Cutter / F208-2 Fraise Contre-profil</u>	<u>27</u>
<u>F101 Interior Cutter / F101 Fraise Intérieur Monobloc</u>	<u>27</u>
<u>F205 Cutter R30 Radius / F205 Fraise Rayonnée R30</u>	<u>28</u>
<u>Cutter D6 1 Tooth / Fraise D6 1 Dent</u>	<u>28</u>
<u>F109-3 Bevel Back Cut Cutter 30-10 / F109-3 Fraise Biseau 30-10</u>	<u>29</u>
<u>F213-3 Interior Cutter Entering Noze Pad / F213-3 Fraise Inter Plaque Rentrante</u>	<u>29</u>
<u>F215 Back Cut Cutter D12 / F215 Fraise Déforcée D12</u>	<u>30</u>
<u>F216 Angle Milling Cutter D4x3,5 – 1 Tooth / F216 Fraise d'Anglage D4x3,5 1 Dent</u>	<u>30</u>
<u>F217 Temple Cutter / F217 Fraise Mijon Branche</u>	<u>31</u>
<u>F213-4 Interior Cutter / F213-4 Fraise Inter Plaque</u>	<u>31</u>
<u>F203-2 Bevel Cutter / F203-2 Fraise Biseau 45</u>	<u>32</u>
<u>F219 Helical Face Cutter D14 Shank D7 4T R0,50 Without Center Cut / F219 Fraise à Surfacer Hélicoïdale D14 Queue D7 4T R0,50 Sans Coupe Centrale</u>	<u>32</u>
<u>Tool Holders / Cônes Porte-outil</u>	<u>33</u>
<u>Temple Milling Plate (MP) / Platine Bridage Branche (MP)</u>	<u>34</u>
<u>Clamping Plate (MF – MP) / Platine Bridage (MF – MP)</u>	<u>34</u>
<u>Clamping Plate (previous version) / Plaque Bridage (ancienne version)</u>	<u>35</u>
<u>Clamping Upgrade Kit (MF) / Kit Mise à Jour Bridage MF</u>	<u>35</u>
<u>Top Clamping Jaw (MB) / Mors Supérieur (MB)</u>	<u>36</u>
<u>Bottom Clamping Jaw (MB) / Mors Inférieur (MB)</u>	<u>36</u>

<u>Meca MF PLA108, Clamping Jaw / Meca MF PLA108, Mors Bridage</u>	<u>37</u>
<u>Upgrade Kit Rear Clamping (MB) / Kit Mise à Jour Pince Arrière (MB)</u>	<u>37</u>
<u>Bottom Plate (MC) / Plaque Inférieure (MC)</u>	<u>38</u>
<u>Top Plate (MC) / Plaque Supérieure (MC)</u>	<u>38</u>
<u>Feeding Guide (MF) / Rebord Alimentation (MF)</u>	<u>39</u>
<u>PI120 – Tool Rack Holder (MB) / PI120 – Support Porte-outil (MB)</u>	<u>39</u>
<u>Grease Cartridge For MC1 / Cartouche de Graisse pour MC1</u>	<u>40</u>
<u>Mini Connectors M5xD4 / Raccords Minis M5xD4</u>	<u>40</u>
<u>Cylinder Sensor, SICK Type Wire Output / Capteur Sortie Filaire de Type SICK</u>	<u>41</u>
<u>Mini Switch V4 / Mini Rupteur V4</u>	<u>41</u>
<u>Inductive Sensor M8x100 / Capteur Inductifs M8x100</u>	<u>42</u>
<u>Eccentric For MB1 / Excentrique pour MB1</u>	<u>42</u>
<u>POM Bending Base / Base de Courbage POM</u>	<u>43</u>
<u>Shooting Jaw / Mors Shootage</u>	<u>43</u>
<u>Tool Rack For MB1 / Rack Porte-outil pour MB1</u>	<u>44</u>
<u>MF Tool Rack – Type 12I / Rack Porte-outil MF – Type 12I</u>	<u>44</u>
<u>MP Tool Rack – Type 17I / Rack Porte-outil MP – Type 17I</u>	<u>45</u>
<u>Cone Axis P5X 110 / Axe Cône P5X 110</u>	<u>45</u>
<u>Shooting Pusher OBE 70-700776 / Poussoir OBE 70-700776</u>	<u>46</u>
<u>Shooting Pusher OBE 70-07759-761 / Poussoir OBE 70-07759-761</u>	<u>46</u>
<u>Hinge Clamping / Pince Armature</u>	<u>47</u>
<u>D13 Suction Cup / Ventouse D13</u>	<u>47</u>
<u>HF Electrode / Electrode HF</u>	<u>48</u>
<u>HF Ground / Masse HF</u>	<u>48</u>
<u>Fingerstock / Bande de Contact</u>	<u>49</u>
<u>MF5 : Spacing 60 Kit (Kidframes) / MF5 : Kit Entraxe 60 (Lunettes Enfants)</u>	<u>49</u>
<u>Pump + Tank 12V 250mm / Pompe 12V 250mm</u>	<u>50</u>
<u>Pump + Tank 12V 150mm / Pompe 12V 150mm</u>	<u>50</u>
<u>Kit to Replace 220V Pump by 12V Pump 250mm / Kit de Remplacement Pompe 220V par Pompe 12V 250mm</u>	<u>51</u>
<u>Kit to Replace 220V Pump by 12V Pump 150mm / Kit de Remplacement Pompe 220V par Pompe 12V 150mm</u>	<u>51</u>
<u>Polishing Pastes / Pâtes de Polissage</u>	<u>52</u>

N°994

Straight Cutter
EG3 Temple
Outside

Fraise EG3
Extérieur
Branche



N°2693

F116 Straight
Cutter 1 Tooth
D4

F116 Fraise 1
Dent D2 Queue
4



N°2694

F118 Straight
Cutter 1 Tooth
D3

F118 Fraise 1
Dent D3



N°2698

F121 Straight
Cutter D4L

F121 Fraise D4G



N°2699

Straight Cutter
D2 2 Teeth

Fraise D2 2
Dents



N°2701

Straight Cutter
D3 2 Teeth

Fraise D3 2
Dents



N°2704

Ball Cutter D6

Fraise Boule D6



N°2787

F120 Straight
Cutter D4R

F120 Fraise D4D



N°2789

Straight Cutter
D6 2 Teeth

Fraise D6 2
Dents



N°4080

2 Teeth Cutter
Tail 4 D0,8mm

Fraise 2 Dents
D0,8mm
Queue 4



N°4960

F208-2
Extensible
Cutter


F208-2 Fraise
Contre-profil



N°3281

F101 Interior
Cutter


F101 Fraise
Intérieur
Monobloc



N°3371

F205 Cutter R30
Radius

F205 Fraise
Rayonnée R30



0					
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation	Référence
		FRAISES			
		EXTER R30			
Format: A4					
Echelle: 1:1					
Dessiné par:		OAXA			
Le 16/12/2016		N° F205			

N°3822

Cutter D6 1
Tooth


Fraise D6 1
Dent



N°3837

F109-3 Bevel
Back Cut
Cutter 30-10

F109-3 Fraise
Biseau 30-10




0		CARBURE	HELICE A DROITE		
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation	Référence
		FRAISES BISEAU 30-10			
Format : A4					
Echelle 1:1					
Dessiné par : OV		OAXA			
Le 17/11/2014		N° F109-3			

N°4021

F213-3 Interior
Cutter Entering
Noze Pad

F213-3 Fraise
Inter Plaquette
Rentrante




0			2 DENTS		
Rep	Nb	Désignation	Matière	Observation	Référence
		FRAISES INTER PLAQUETTE RENTRANTE			
Format : A4					
Echelle 1:1					
Dessiné par : OAXA					
Le 29/03/2016		N° F213-3			

N°4560

F215 Back Cut
Cutter D12


F215 Fraise
Déforcée D12



N°4645

F216 Angle
Milling Cutter
D4x3,5 1 Tooth


F216 Fraise
d'Anglage
D4x3,5 1 Dent



N°4662

F217 Temple
Cutter


F217 Fraise
Mijon Branche



N°4722

F213-4 Interior
Cutter


F213-4 Fraise
Inter Plaquette



N°4762

F203-2 Bevel
Cutter

F203-2 Fraise
Biseau 45



N°4881

F219 Planing Cutter
D14 – Shank D7 – 4T
– R0,50 – Without
Center Cut

F219 Fraise à
Surfacer
Hélicoïdale D14
Queue D7 4T R0,50
Sans Coupe
Centrale



N°1160

Tool Holder ISO10 E12 ER11

Cône Porte-outil ISO10 E12
ER11



N°1161

Nut For Tool Holder ISO10
E12 ER11

Ecrou pour Cône Porte-outil
ISO10 E12 ER11



N°3099

Tool Holder ISO10 E16 ER16

Cône Porte-outil ISO10 E16
ER16



N°3100

Nut For Tool Holder ISO10
E16 ER16

Ecrou pour Cône Porte-outil
ISO10 E16 ER16



Clamp For Tool Holder ISO10
E12 Diameter 2 To 7mm :

Pince pour Cône Porte-outil
ISO10 E12 Diamètre 2 à
7mm :

N°1162 : D2

N°1163 : D3

N°1164 : D4

N°1165 : D6

N°4039 : D7



N°3663

Temple Milling
Plate (MP)


Platine Bridage
Branche (MP)




N°3942

Clamping Plate
(MF – MP)

Platine Bridage
(MF – MP)



Before the using the plates must be surfaced.



N°2739

Clamping Plate
(Previous
Version)


Plaque Bridage
(ancienne
version)



N°4167

Clamping
Upgrade MF

Kit Mise à Jour
Bridage MF



N°1741

Top Clamping
Jaw (MB)

Mors Supérieur
(MB)



N°1738

Bottom
Clamping Jaw
(MB)


Mors Inférieur
(MB)



N°2595

Meca MF PLA
108, Clamping
Jaw

Meca MF
PLA108, Mors
Bridage




N°4282

Upgrade Kit
Rear Clamping
(MB)

Kit Mise à Jour
Pince Arrière
(MB)



<p>N°4504</p> <p>Bottom Plate (MC)</p> <hr/> <p>Plaque Inférieure (MC)</p>	
<p>N°4177</p> <p>Top Plate (MC)</p> <hr/> <p>Plaque Supérieure (MC)</p>	

N°2867

Feeding Guide
MF

Rebord
Alimentation
(MF)



N°1757

PI120 – Tool
Rack Holder
(MB)

PI120 – Support
Porte-outil (MB)



N°3587

Grease
Cartridge For
MC1

Cartouche de
Graisse pour
MC1



N°103 & 860

Mini
Connectors
M5xD4

Raccords Minis
M5xD4



N°73

Cylinder
Sensor, SICK
type wire
output

Capteur Sortie
Filaire de Type
SICK



N°395

Mini Switch V4

Mini Rupteur V4



N°358

Inductive
Sensor M8x100

Capteur
Inductifs
M8x100



N°512

Cylindrical
Inductive
Sensor M5 PNP
NO 24V

Capteur
Inductifs
Cylindriques
M5 PNP NO
24V



N°4265

Eccentric For
MB1

Excentrique
pour MB1



N°3870

POM Bending
Base

Base de
Courbage
POM



<p>N°3687</p> <p>Shooting Jaw</p> <hr/> <p>Mors Shootage</p>	 A long, narrow metal tool, likely a shooting jaw, with a textured surface. It features two circular holes, one near each end. The right end is tapered and has a small circular hole. The left end is wider and has a notched section.
<p>N°1285</p> <p>Tool Rack For MB1</p> <hr/> <p>Rack Porte-outil pour MB1</p>	 A metal rack with several curved slots and small holes. It is designed to hold tools, likely for the MB1 model. The rack is long and narrow, with a series of curved slots along its length. There are small circular holes near the ends and between the slots.

N°3939

MF Tool Rack –
Type 12I


Rack Porte-outil
MF – Type 12I



N°3938

MP Tool Rack –
Type 17I

Rack Porte-outil
MP – Type 17I



N°2719

Cone Axis P5X
110

Axe Cône P5X
110



N°4860

Shooting
Pusher OBE 70-
700776

Poussoir OBE
70-700776



<p>N°4861</p> <p>Shooting Pusher OBE 70- 07759-761</p> <hr/> <p>Poussoir OBE 70-07759-761</p>	 A long, thin metal rod with a pointed tip and a small hook at the other end, positioned next to a grey metal bracket with four oval-shaped cutouts and two small circular holes.
<p>N°2085 & 2109</p> <p>Hinge Clamping</p> <hr/> <p>Pince Armature</p>	 Two metal clamping components, one shown from a side perspective and the other from a top-down perspective. Both are rectangular with a semi-circular notch on one end and a circular hole on the other.

N°3738

D13 Suction
Cup

Ventouse D13



N°2915 & 2916

HF Electrode

Electrode HF



N°2918 & 2919

HF Ground

Masse HF



N°776

Fingerstock


Bande de
Contact



N°4559

MF5 : Spacing
60 Kit
(Kidframes)

MF5 : Kit
Entraxe 60
(Lunettes
Enfants)



N°4843

Pump + Tank
12V 250mm

Pompe 12V
250mm



N°4828

Pump + Tank
12V 150mm

Pompe 12V
150mm



N°4903

Kit to replace
220V pump by
12V pump
250mm

Kit de
Remplacement
Pompe 220V
par Pompe 12V
250mm



N°4885

Kit to replace
220V pump by
12V pump
150mm

Kit de
Remplacement
Pompe 220V
par Pompe 12V
150mm

